

Textile Watershield

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en opløsningsmiddelbaseret imprægnering.

Egenskaber og fordele

Giver meget god vand- og smudsafvisning. Hurtigtørrende. Beskytter overfladen mod ældning og slitage.

Anvendelsesområde

Anvendes på kalecher, tæpper, fortelte og ligende af boulds- og nylonmaterialer.

Produktdata

Kulører	klar til lysegul		
Flammepunkt	65 °C		
VOC-USA	750	g/l	EPA Method 24
Indhold	Indeholder: kationiske overfladeaktive stoffer: < 5 %		

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Textile Watershield	1	1

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

Påføringsinformation

Produktet kan påføres med

Pensel: Anbefales.

Bomuld, Klud, Svamp, 3M Måtte: Kan anvendes.

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Rengøring af maleværktøj

Jotun Thinner No. 2

Brugsanvisning

Forarbejde

Textile Cleaner. Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

Forbehandling

Områder med skimmel og grønne alger, brug anbefalede Jotun Yachting produkter. Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder.

Slutstrøg

Omryst emballagen inden brug. Spray et ensartet lag på overfladen, lad tørre.

Bemærk

Påfør ikke produktet på varme underlag og i direkte sol. Må ikke påføres på pleksiglas vinduer.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Textile Watershield 48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Sikkerhedsregler

3-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

